





TN 132 L

RACCORDO DI RIDUZIONE
 ADAPTEUR DE RÉDUCTION
 STANDPIPE/TUBE REDUCER
 REDUZIEREINSÄTZE "L"



TN 132

Non serrato
Sans écrou ni bague
Not pre-assembled
Unmontiert



TN 132 A

Serrato
Avec écrou et bague présertis
Pre-assembled
Vormontiert

Serie Série Series Reihe	Ø D1	Ø D2	PN	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.
L	8	6	315	29,5	30	14	17	14 x 1,5	14	TN 132 - 8/ 6 L	2,7	TN 132 A - 8/ 6 L	4,1
	10	6		29,5	30	14	19	16 x 1,5	14	TN 132 - 10/ 6 L	2,5	TN 132 A - 10/ 6 L	4,8
	10	8		29,5	30	17	19	16 x 1,5	17	TN 132 - 10/ 8 L	3,0	TN 132 A - 10/ 8 L	5,3
	12	6		29,5	30	14	22	18 x 1,5	14	TN 132 - 12/ 6 L	3,3	TN 132 A - 12/ 6 L	6,0
	12	8		29,5	30	17	22	18 x 1,5	17	TN 132 - 12/ 8 L	3,7	TN 132 A - 12/ 8 L	6,4
	12	10		31	31	19	22	18 x 1,5	17	TN 132 - 12/ 10 L	4,3	TN 132 A - 12/ 10 L	7,0
	15	6		29,5	29	14	27	22 x 1,5	17	TN 132 - 15/ 6 L	4,0	TN 132 A - 15/ 6 L	8,3
	15	8		29,5	29	17	27	22 x 1,5	17	TN 132 - 15/ 8 L	4,8	TN 132 A - 15/ 8 L	9,1
	15	10		31	30	19	27	22 x 1,5	17	TN 132 - 15/ 10 L	5,2	TN 132 A - 15/ 10 L	9,5
	15	12		31	30	22	27	22 x 1,5	19	TN 132 - 15/ 12 L	5,9	TN 132 A - 15/ 12 L	10,2
	18	6		30,5	29	14	32	26 x 1,5	19	TN 132 - 18/ 6 L	4,7	TN 132 A - 18/ 6 L	11,0
	18	8		30,5	29	17	32	26 x 1,5	19	TN 132 - 18/ 8 L	5,0	TN 132 A - 18/ 8 L	11,3
	18	10		32	30	19	32	26 x 1,5	19	TN 132 - 18/ 10 L	5,7	TN 132 A - 18/ 10 L	12,0
	18	12		32	30	22	32	26 x 1,5	19	TN 132 - 18/ 12 L	6,4	TN 132 A - 18/ 12 L	12,7
	18	15	32,5	32	27	32	26 x 1,5	24	TN 132 - 18/ 15 L	8,8	TN 132 A - 18/ 15 L	15,1	
	22	6	33,5	32	14	36	30 x 2	24	TN 132 - 22/ 6 L	5,8	TN 132 A - 22/ 6 L	14,3	
	22	8	33,5	32	17	36	30 x 2	24	TN 132 - 22/ 8 L	6,6	TN 132 A - 22/ 8 L	15,1	
	22	10	35	33	19	36	30 x 2	24	TN 132 - 22/ 10 L	6,8	TN 132 A - 22/ 10 L	15,3	
	22	12	35	33	22	36	30 x 2	24	TN 132 - 22/ 12 L	7,7	TN 132 A - 22/ 12 L	16,2	
	22	15	35,5	35	27	36	30 x 2	24	TN 132 - 22/ 15 L	9,7	TN 132 A - 22/ 15 L	18,2	
	22	18	35	35	32	36	30 x 2	27	TN 132 - 22/ 18 L	11,5	TN 132 A - 22/ 18 L	20,0	
	28	6	34,5	33	14	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 6 L	9,6	TN 132 A - 28/ 6 L	18,7	
	28	8	34,5	33	17	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 8 L	10,4	TN 132 A - 28/ 8 L	19,5	
	28	10	36	34	19	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 10 L	11,1	TN 132 A - 28/ 10 L	20,2	
	28	12	36	34	22	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 12 L	11,6	TN 132 A - 28/ 12 L	20,7	
	28	15	36,5	35	27	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 15 L	13,6	TN 132 A - 28/ 15 L	22,7	
	28	18	36	36	32	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 18 L	15,6	TN 132 A - 28/ 18 L	24,7	
	28	22	36	38	36	41	36 x 2	32	TN 132 - 28/ 22 L	17,9	TN 132 A - 28/ 22 L	27,0	
L	35	6	160	40,5	34	14	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 6 L	16,5	TN 132 A - 35/ 6 L	31,0
	35	8		40,5	34	17	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 8 L	16,9	TN 132 A - 35/ 8 L	31,4
	35	10		42	35	19	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 10 L	17,7	TN 132 A - 35/ 10 L	32,2
	35	12		42	35	22	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 12 L	17,7	TN 132 A - 35/ 12 L	32,2
	35	15		42,5	36	27	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 15 L	20,5	TN 132 A - 35/ 15 L	35,0
	35	18		42	37	32	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 18 L	21,9	TN 132 A - 35/ 18 L	36,4
	35	22		44	39	36	50	45 x 2	36	TN 132 - 35/ 22 L	23,5	TN 132 A - 35/ 22 L	38,0
	35	28		44	39	41	50	45 x 2	41	TN 132 - 35/ 28 L	25,2	TN 132 A - 35/ 28 L	39,7
	42	6		42,5	35	14	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 6 L	21,2	TN 132 A - 42/ 6 L	44,2
	42	8		42,5	35	17	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 8 L	22,2	TN 132 A - 42/ 8 L	45,2
	42	10		44	36	19	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 10 L	22,2	TN 132 A - 42/ 10 L	45,2
	42	12		43	36	22	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 12 L	23,1	TN 132 A - 42/ 12 L	46,1
	42	15		44,5	37	27	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 15 L	24,2	TN 132 A - 42/ 15 L	47,2
	42	18		44	38	32	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 18 L	26,1	TN 132 A - 42/ 18 L	49,1
	42	22		46	40	36	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 22 L	28,2	TN 132 A - 42/ 22 L	51,2
	42	28		46	40	41	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 28 L	30,2	TN 132 A - 42/ 28 L	53,2
42	35	45	44	50	60	52 x 2	46	TN 132 - 42/ 35 L	35,5	TN 132 A - 42/ 35 L	58,5		


- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
 - Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

- Overall sizes are with closed fitting.
 - Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.




TN 132 S

RACCORDO DI RIDUZIONE
ADAPTEUR DE RÉDUCTION
STANDPIPE/TUBE REDUCER
REDUZIEREINSÄTZE "S"



TN 132
Non serrato
Sans écrou ni bague
Not pre-assembled
Unmontiert



TN 132 A
Serrato
Avec écrou et bague présertis
Pre-assembled
Vormontiert

Serie Série Series Reihe	Ø D1	Ø D2	PN	L1	L2	CH2	CH3	Ø F1	CH	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.
S	8	6	630	31	31	17	19	16 x 1,5	17	TN 132 - 8/ 6 S	4,8	TN 132 A - 8/ 6 S	6,6
	10	6		32	31	17	22	18 x 1,5	17	TN 132 - 10/ 6 S	3,8	TN 132 A - 10/ 6 S	7,1
	10	8		32	31	19	22	18 x 1,5	17	TN 132 - 10/ 8 S	4,4	TN 132 A - 10/ 8 S	7,7
	12	6		33	32	17	24	20 x 1,5	17	TN 132 - 12/ 6 S	4,3	TN 132 A - 12/ 6 S	8,2
	12	8		33	32	19	24	20 x 1,5	17	TN 132 - 12/ 8 S	4,8	TN 132 A - 12/ 8 S	8,7
	12	10		32,5	33	22	24	20 x 1,5	19	TN 132 - 12/ 10 S	6,2	TN 132 A - 12/ 10 S	10,1
	14	6		37	34	17	27	22 x 1,5	17	TN 132 - 14/ 6 S	5,2	TN 132 A - 14/ 6 S	10,6
	14	8		37	34	19	27	22 x 1,5	17	TN 132 - 14/ 8 S	5,7	TN 132 A - 14/ 8 S	11,1
	14	10		36,5	35	22	27	22 x 1,5	19	TN 132 - 14/ 10 S	6,9	TN 132 A - 14/ 10 S	12,3
	14	12		36,5	35	24	27	22 x 1,5	22	TN 132 - 14/ 12 S	7,4	TN 132 A - 14/ 12 S	12,8
	16	6		37	34	17	30	24 x 1,5	17	TN 132 - 16/ 6 S	5,8	TN 132 A - 16/ 6 S	12,3
	16	8		37	34	19	30	24 x 1,5	17	TN 132 - 16/ 8 S	6,3	TN 132 A - 16/ 8 S	12,8
	16	10		36,5	35	22	30	24 x 1,5	19	TN 132 - 16/ 10 S	7,7	TN 132 A - 16/ 10 S	14,2
	16	12		36,5	35	24	30	24 x 1,5	22	TN 132 - 16/ 12 S	8,2	TN 132 A - 16/ 12 S	14,7
	16	14		38	38	27	30	24 x 1,5	24	TN 132 - 16/ 14 S	9,8	TN 132 A - 16/ 14 S	16,3
	20	6		43	36	17	36	30 x 2	22	TN 132 - 20/ 6 S	7,9	TN 132 A - 20/ 6 S	18,1
	20	8		43	36	19	36	30 x 2	22	TN 132 - 20/ 8 S	8,4	TN 132 A - 20/ 8 S	18,6
	20	10		42,5	37	22	36	30 x 2	22	TN 132 - 20/ 10 S	9,5	TN 132 A - 20/ 10 S	19,7
	20	12		42,5	37	24	36	30 x 2	22	TN 132 - 20/ 12 S	10,4	TN 132 A - 20/ 12 S	20,6
	20	14		44	40	27	36	30 x 2	24	TN 132 - 20/ 14 S	12,5	TN 132 A - 20/ 14 S	22,7
20	16	43,5	40	30	36	30 x 2	27	TN 132 - 20/ 16 S	13,9	TN 132 A - 20/ 16 S	24,1		
S	25	6	400	47	38	17	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 6 S	11,0	TN 132 A - 25/ 6 S	31,5
	25	8		47	38	19	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 8 S	11,6	TN 132 A - 25/ 8 S	32,1
	25	10		46,5	39	22	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 10 S	11,7	TN 132 A - 25/ 10 S	33,2
	25	12		46,5	39	24	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 12 S	13,3	TN 132 A - 25/ 12 S	33,8
	25	14		48	42	27	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 14 S	15,7	TN 132 A - 25/ 14 S	36,2
	25	16		47,5	42	30	46	36 x 2	27	TN 132 - 25/ 16 S	16,5	TN 132 A - 25/ 16 S	37,0
	25	20		47,5	45	36	46	36 x 2	32	TN 132 - 25/ 20 S	20,5	TN 132 A - 25/ 20 S	41,0
	30	6		49	37	17	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 6 S	14,9	TN 132 A - 30/ 6 S	38,0
	30	8		49	37	19	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 8 S	15,9	TN 132 A - 30/ 8 S	39,0
	30	10		48,5	38	22	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 10 S	16,9	TN 132 A - 30/ 10 S	40,0
	30	12		48,5	38	24	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 12 S	17,5	TN 132 A - 30/ 12 S	40,6
	30	14		50	41	27	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 14 S	19,4	TN 132 A - 30/ 14 S	42,5
	30	16		49,5	41	30	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 16 S	20,5	TN 132 A - 30/ 16 S	43,6
	30	20		49,5	45	36	50	42 x 2	32	TN 132 - 30/ 20 S	24,7	TN 132 A - 30/ 20 S	47,8
	30	25		50	48	46	50	42 x 2	41	TN 132 - 30/ 25 S	36,5	TN 132 A - 30/ 25 S	59,3
	38	6		56	38	17	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 6 S	22,7	TN 132 A - 38/ 6 S	55,7
	38	8		56	38	19	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 8 S	22,9	TN 132 A - 38/ 8 S	55,9
	38	10		55,5	39	22	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 10 S	24,8	TN 132 A - 38/ 10 S	57,8
	38	12		56,5	39	24	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 12 S	25,3	TN 132 A - 38/ 12 S	58,3
	38	14		57	42	27	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 14 S	27,3	TN 132 A - 38/ 14 S	60,3
38	16	56,5	42	30	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 16 S	28,6	TN 132 A - 38/ 16 S	61,6		
38	20	56,5	46	36	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 20 S	32,5	TN 132 A - 38/ 20 S	65,5		
38	25	57	49	46	60	52 x 2	41	TN 132 - 38/ 25 S	44,2	TN 132 A - 38/ 25 S	77,2		
38	30	57,5	52	50	60	52 x 2	46	TN 132 - 38/ 30 S	47,7	TN 132 A - 38/ 30 S	80,3		

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.


- Overall sizes are with closed fitting.
- Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.



RACCORDI SPECIALI - RACCORDS SPECIAUX - SPECIAL FITTINGS - SONDERVERSCHRAUBUNGEN

TN 132

RACCORDO DI RIDUZIONE
 ADAPTEUR DE RÉDUCTION
 STANDPIPE/TUBE REDUCER
 REDUZIEREINSÄTZE



TN 132
 Non serrato
 Sans écrou ni bague
 Not pre-assembled
 Unmontiert

TN 132 A
 Serrato
 Avec écrou et bague préassemblés
 Pre-assembled
 Vormontiert

Serie Série Series Reihe	Ø D1	Ø D2	PN	L1	CH2	CH3	Ø F1	CH	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.
LL	6	4	100	23	10	12	10 x 1	11	TN 132 - 6LL/4 LL	1,0	TN 132 A - 6LL /4 LL	1,6
	8	4		23,5	10	14	12 x 1	11	TN 132 - 8LL/4 LL	1,2	TN 132 A - 8LL /4 LL	2,0
	8	6		22	12	14	12 x 1	11	TN 132 - 8LL/6 LL	1,3	TN 132 A - 8LL /6 LL	2,1
L/LL	6	4	315	23	10	14	12 x 1,5	11	TN 132 - 6L /4 LL	1,0	TN 132 A - 6L /4 LL	2,0
	8	4		23,5	10	17	14 x 1,5	11	TN 132 - 8L /4 LL	1,4	TN 132 A - 8L /4 LL	2,6
	10	4		28,5	10	19	16 x 1,5	11	TN 132 - 10L /4 LL	1,5	TN 132 A - 10L /4 LL	3,8
	12	4		28,5	10	22	18 x 1,5	14	TN 132 - 12L /4 LL	2,7	TN 132 A - 12L /4 LL	5,4
S/L	16	15	315	37	27	30	24 x 1,5	24	TN 132 - 16S /15 L	10,7	TN 132 A - 16S /15L	17,2
	20	15		43	27	36	30 x 2	24	TN 132 - 20S /15 L	12,7	TN 132 A - 20S /15L	23,0
	20	18		42,5	32	36	30 x 2	27	TN 132 - 20S /18 L	14,4	TN 132 A - 20S /18L	24,7
	25	22	160	48,5	36	46	36 x 2	32	TN 132 - 25S /22 L	22,5	TN 132 A - 25S /22L	43,0
	30	28		50,5	41	50	42 x 2	41	TN 132 - 30S /28 L	38,2	TN 132 A - 30S /28L	61,3
L/S	18	16	315	36	30	32	26 x 1,5	27	TN 132 - 18L /16 S	14,6	TN 132 A - 18L /16S	21,0
	22	16	160	38	30	36	30 x 2	27	TN 132 - 22L /16 S	17,0	TN 132 A - 22L /16S	25,5
	22	20		38	36	36	30 x 2	32	TN 132 - 22L /20 S	21,5	TN 132 A - 22L /20S	30,0
	28	16		39	30	41	36 x 2	32	TN 132 - 28L /16 S	17,3	TN 132 A - 28L /16S	26,5
	28	25		40,5	46	41	36 x 2	41	TN 132 - 28L /25 S	36,1	TN 132 A - 28L /25S	45,3

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
 - Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

- Overall sizes are with closed fitting.
 - Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.